

KULLANIM KILAVUZU

FordD F-Max Euro 6

NOx Emülatör



http://

www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230



adBlue emul

TRUCK EURO6
ADBLUE EMULATOR

EURO6



adBlue

CC BY-NC-SA

Ford F-Max Euro 6 Nox Emülatör Bağlantı Şeması


Aracın kontak kapalı ve elektrik şarteli kapalı konumuna getiriniz.

1. Aracın ön kısmında bulunan panjuru kaldırınız
2. Bağlantı soketlerinin bulunduğu kapağı sökünüz.




3. (CAN-H) için resimde görülen **GRI** soketin **YEŞİL-TURUNCU** kablosuna emülatörün **BEYAZ** kablosunu bağlayınız.

4. (CAN-L) için resimde görülen **GRI** soketin **GRI-MAVİ** kablosuna emülatörün **KAHVERENGİ** kablosunu bağlayınız.



5. +24 volt için resimde görülen beslenme kablosuna emülatörün KIRMIZI kablosunu bağlayınız.
- 6.GND için resimde görülen emülatörün kablosunu şaseye bağlayınız.
7. Aracın egzoz üzerinde bulunan 2 adet NOx sensörünü çekiniz.



Adblue iptali emulatu ru montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!

USER GUIDE

Ford D F-Max Euro 6

NOx Emulator



http://

www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230




Ford F-Max Euro 6 Nox Emulator Connection

Turn the vehicle's ignition off and power switch off.


1. Remove the louver in the front of the vehicle.
2. Remove the cover where the connection sockets are located.



3. (For (CAN-H), the GRAY socket shown in the picture is GREEN-ORANGE Connect the WHITE cable of the emulator to the cable.
4. For (CAN-L), connect the emulator's BROWN cable to the GRAY-BLUE cable of the GRAY socket shown in the picture.



5. Emulator to the feeding cable shown in the picture for +24 volts
Connect the RED cable.
6. For GND, connect the cable of the emulator shown in the picture to the chassis.
7. Pull the 2 NOx sensors on the exhaust of the vehicle.



After installing the Adblue cancellation emulator, you should definitely cancel the DPF!