

KULLANIM KILAVUZU

Iveco Stralis Euro 6

NOx Emulator



www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230


Iveco Stralis Euro 6 NOx Emülatör Bağlantı Şeması

Aracın kontak kapalı ve elektrik şarteli kapalı konumuna getiriniz.

1. Aracın adblue deposunun üzerinde bulunan kapağı kaldırınız.
2. 2. Bağlantı soketlerinin bulunduğu kapağı sökünüz.




3. (CAN-H) için resimde görülen **GRI** soketin **YEŞİL-TURUNCU** koblosuna emülatörün **BEYAZ** kablosunu bağlayınız.
4. (CAN-L) için resimde görülen **GRI** soketin **GRI-MAVİ** kablosuna emülatörün **KAHVERENGİ** kablosunu bağlayınız.



5. +24 volt için resimde görülen besleme kablosuna emülatörün **KIRMIZI** kablosunu bağlayınız.

6.GND için resimde görülen emülatörün kablosunu şaseye bağlayınız.

7.Aracın egzoz üzerinde bulunan 2 adet NOx sensörünü çekiniz.



USER GUIDE

Iveco Stralis Euro 6

NOx Emulator




www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230


Iveco Stralis Euro 6 NOx Emulator Connection Diagram

Turn the vehicle's ignition off and power switch off.


1. Remove the cover on the vehicle's adblue tank.
2. Unscrew the cover with connection sockets.



3. For (CAN-H), the GRAY socket shown in the picture is **GREEN-ORANGE** connect the WHITE cable of the emulator to the coblos.
4. For (CAN-L), connect the emulator's **BROWN** cable to the GRAY-BLUE cable of the GRAY socket shown in the picture.



5. For +24 volts, connect the **RED** cable of the emulator to the power cable shown in the picture.
6. GND için resimde görülen emülatörün kablosunu şaseye bağlayınız.
7. Pull the 2 NOx sensors on the exhaust of the vehicle.



After installing the Adblue cancellation emulator, you should definitely cancel the DPF!