

KULLANIM KILAVUZU

Scania Euro 5

9in-1 NOx Emülatör



www.nitroibilisim.com.tr

+0850 755 0230

Scania Euro 5 9in-1 NOx Emülatör Bağlantı Şeması



Emülatör çıkışları ve bağlantısı:

- ◆ **GND - siyah** (araçta herhangi bir GND kablosuna bağlayın)
- ◆ Pozitif(+24)- C103 de 34. pin (bu soket yolcu tarafında kapağın altında sağ tarafta)
- ◆ **Beyaz- CAN H** (Araç üzerindeki CAN H kablosuna bağlamanız gerekmektedir)
- ◆ **Kahverengi - CAN L** (Araç üzerindeki CAN L kablosuna bağlamanız gerekmektedir)
- ◆ Araçta sürücü kabininde sigorta kutusundaki 42 numaralı sigortayı çıkarın.
- ◆ CAN kablosunu motor kontrol ünitesinden geçirin (CAN bağlantı noktası hattı 2 pinli konektör)

Aşağıdaki resimde gösterilmektedir.



◆ Yolcu tarafındaki kaput altındaki kablo dağıtım kutusunda CAN kablosunu emülatöre bağlayın.



Adblue iptali emulatoru montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!

USER GUIDE

Scania Euro 5

9in-1 NOx Emülatör



http://



www.nitroibilisim.com.tr



+0850 755 0230

Scania Euro 5 9in-1 NOx Emulator Connection Diagram



Emulator outputs and connection:

◆ GND - black (to any GND wire in the vehicle connect)

Positive (+24) - 34th pin at C103 (this socket is on the right side under the cover on the passenger side)

White- CAN H (Need to connect to CAN H cable on the vehicle)

Brown - CAN L (You need to connect it to the CAN L cable on the vehicle)

◆ In the vehicle in the driver's cabin, in the fuse box, remove the fuse.

◆ Pass the CAN cable through the engine control unit (CAN port line 2-pin connector)

It is shown in the picture below.



◆ CAN in the under-hood cable junction box on the passenger side connect its cable to the emulator.



After installing the Adblue cancellation emulator, you should definitely cancel the DPF!